



Maileinstellungen Anpassen für Android Mail


1.) Öffnen Sie Ihre Mail APP



2.) Über das 3 Striche Menü kommen Sie zu den Einstellungen




3.) Wählen Sie das Zahnrad An




4.) Nun wählen Sie die Adresse, an die Sie Anpassen möchten:

(Hinweis: es handelt sich dabei um das Konto mit der Endung @fganet.ch



5.) Gehen Sie in den Bereich «Server Einstellungen»



Nun können Sie die Server Einstellungen Anpassen. **Diese Einstellungen sind für Imap, wenn Sie Pop 3 bevorzugen, können Sie diese Schritte überspringen und alternativ «Pop 3» einrichten.**

IMAP-Einstellungen

< SERVEREINSTELLUNGEN

KONTO

E-Mail-Adresse
 1

Benutzername
 2

Passwort
 3

EINGANGSSERVER

IMAP-Server
 4

Sicherheitstyp
 5

Port
 6

AUSGANGSSERVER

SMTP-Server
 7

Sicherheitstyp
 8

Port
 9

Anmeldung vor Senden von E-Mails erforderlich 10

Benutzername
 11

Passwort
 12

OK 13

1 Hier Ihre existierende FGA Adresse belassen

2 Hier Ihre existierende FGA Adresse belassen

3 Hier das neue Passwort Eingeben (Steht im Brief)

4 Dies können Sie so Abschreiben

5 Wählen Sie SSL

6 Wählen Sie Port 993

7 Dies können Sie so Abschreiben

8 Wählen Sie SSL

9 Wählen Sie Port 465

10 Schalten Sie die Option: «Ein»

11 Hier Ihre existierende FGA Adresse belassen

12 Hier das neue Passwort noch einmal Eingeben (Steht im Brief)

13 Drücken Sie OK zum Bestätigen

POP 3 Einstellungen

< SERVEREINSTELLUNGEN

KONTO

E-Mail-Adresse

Beispieladresse@fganet.ch 1

Benutzername

Beispieladresse@fganet.ch 2

Passwort

********* 3

EINGANGSSERVER

POP3-Server

pop.quickline.com 4

Sicherheitstyp

SSL 5

Port

995 6

E-Mail von Server löschen

Niemals ▼

AUSGANGSSERVER

SMTP-Server

smtp.quickline.com 7

Sicherheitstyp

SSL 8

Port

465 9

Anmeldung vor Senden von E-Mails erforderlich 10

Benutzername

Beispieladresse@fganet.ch 11

Passwort

********* 12

OK 13

1 Hier Ihre existierende FGA Adresse belassen

2 Hier Ihre existierende FGA Adresse belassen

3 Hier das neue Passwort eingeben (steht im Brief)

4 Dies können Sie so abschreiben

5 Wählen Sie SSL

6 Wählen Sie Port 995

7 Dies können Sie so abschreiben

8 Wählen Sie SSL

9 Wählen Sie Port 465

10 Schalten Sie die Option: «Ein»

11 Hier Ihre existierende FGA Adresse belassen

12 Hier das neue Passwort noch einmal eingeben (steht im Brief)

13 Drücken Sie OK zum Bestätigen